

PRODUCTCATALOGUS

2025



DECATEL

Meer dan 30 jaar ervaring in rollend materiaal en industrie



Al meer dan 30 jaar is **DECATEL NV** actief al distributeur van een breed gamma aan producten en systemen in technologisch veeleisende sectoren, zoals:

- Pagina's 2-3: Spoorwegen
- Pagina's 4-5: Industrie
- Pagina 6: Defensie & Luchtvaart
- Pagina 7: Smart
- Pagina 7: Data



Spoorwegen:

- Rechthoekige connector
- Miniatuur connector
- Automatiseringsconnector
- Vermogensconnector
- Elektromagneetklepconnector
- Relaisvoet
- Relais
- Aansluitklem
- Propyleencapacitor
- Elektrolytische condensator
- Overspanningsbeveiliging/ bliksembeveiliging
- Meettransformator voor middenspanning
- Meettransformator voor hoogspanning
- Sensor voor middenspanning
- Stroomonderbreker
- Herinschakelaar
- Scheider
- Instelbare weerstand
- Weerstand
- Vaste of instelbare glaskeramische draadgewonden weerstand
- Reostaat op maat
- Elektrische kast
- Microschakelaar
- Bedieningspaneel
- Signaallampje voor bedieningspaneel
- Drukknop
- Interactieve display
- Tractiecontroller
- Dodemanspedaal met/ zonder voetsteun
- Hoogspanningstestapparatuur




- Thyristor
- IGBT
- GTO
- Diode
- AGM/ open loodzuurbatterij
- Laagspanningszekering
- Shunt
- Stroomrail
- Kabelschoen en adereindhulzen




- Enkeladerige kabel
- Meeraderige kabel
- Speciale kabels voor glasvezel
- Glasvezelsonde



- Krimpkous
- Beschermhuls tegen mechanische belasting en wrijving
- Beschermhuls tegen temperatuur: -54° tot +1200°
- Elektrische beschermhuls: isolatie
- Beschermhuls tegen elektromagnetische straling
- Beschermhuls tegen geluid/ trillingen
- Beschermhuls voor kabelbundeling



- Vet
- Smeermiddel
- Lijm






Industrie:

- Miniatuurconnector
- Automatiseringsconnector
- Vermogensconnector
- Elektromagneetklepconnector
- Medische connector
- Rechthoekige connector
- Hermetische connector
- Chemisch resistente connector
- Doorvoerconnector
- Snelsluitsysteem voor standaard- en veiligheidscircuits
- Relaisvoet
- Relais
- Aansluitklem
- Propyleencapacitor
- Elektrolytische capacitor
- Overspanningsbeveiliging voor laagspanning/
bliksembeveiliging
- Signaallampje voor bedieningspaneel
- Drukknop
- Mechanische timer
- Mechanische teller
- Meettransformator voor middenspanning
- Meettransformator voor hoogspanning
- Sensor voor middenspanning
- Stroomonderbreker
- Herinschakelaar
- Scheider



- Inductieverwarming
- Brandveilige aansluitdoos
- Werkstationuitrusting
- Elektrische behuizing
- Sensor (druk; afstand; verplaatsing; temperatuur; ...)
- Galvaniseerde aardingspen
- Koperen aardingspen
- Aardingstoebehoren
- Koperen staaf en aardingsschakelaar
- Instelbare weerstand
- Vaste of instelbare glaskeramische draadgewonden weerstand
- Reostaat op maat gemaakt
- Overspanningsbeveiliging voor hoogspanning
- Overspanningsbeveiliging voor middenspanning
- Meet- en testapparatuur voor hoogspanning
- Meettransformator voor hoogspanningsnet
- Thyristor
- IGBT
- Diode
- Wegwerpspoel met glasvezel voor drone of op afstand bestuurbaar voertuig
- Laagspanningszekering
- Stroomrail
- Kabelschoenen en adereindhulzen



- Enkeladerige kabel
- Meeraderige kabel
- Brandwerende kabel
- Drinkwater compatibele kabel
- Kabel voor medisch éénmalig gebruik
- Kabelbescherming
- Kabelbevestigingssysteem
- Leidingbevestigingssysteem



- Krimpkous
- Beschermhuls tegen mechanische belasting en wrijving
- Beschermhuls tegen temperatuur: -54° tot +1200°
- Elektrische beschermhuls: isolatie
- Beschermhuls tegen elektromagnetische straling
- Beschermhuls tegen geluid/ trillingen
- Beschermhuls voor kabelbundeling
- Vet
- Smeermiddel





Defensie & Luchtvaart:


- Rechthoekige connector
- Hermetische connector
- Vermogensconnector
- Doorvoerconnector
- Wegwerpspoel met glasvezel voor drone of op afstand bestuurbaar voertuig
- Enkeladerige kabel
- Meeraderige kabel
- Speciale kabels voor glasvezel
- Glasvezelsonde
- Kabelbevestigingssysteem
- Leidingbevestigingssysteem
- Beschermhuls tegen mechanische belasting en wrijving
- Beschermhuls tegen temperatuur: -54° tot $+1200^{\circ}$
- Elektrische beschermhuls: isolatie
- Beschermhuls tegen elektromagnetische straling
- Beschermhuls tegen geluid/ trillingen
- Beschermhuls voor kabelbundeling
- Vet
- Smeermiddel
- Lijm





Smart:

- AC-laadstation
- DC-laadstation
- Slimme laadkabel voor elektrische voertuigen
- Slimme lockers
- Passagierstelsysteem voor openbaar vervoer (in het voertuig)
- Telsysteem voor openbare ruimtes (stationair)



Data:

- Glasvezelbekabeling
- Koperen bekabeling
- Netwerk- en serverkast
- Stroomvoorziening voor servers
- Multimedia-accessoires
- Actieve netwerkcomponenten



NOTITIES:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CONTACT:

Decatel NV

Technologiestraat, 35
B-1082 Brussel

Telefoon: +32 (0)2 469 00 90
E-mail: info@decatel.be
www.decatel.be

BTW: BE 0442 335 242

• Onder voorbehoud van wijzigingen:
V202506-01